

# S M L O U V A

## o odvádění odpadních vod

### 1. Smluvní strany

Název / jméno	<b>Obec Radíkov</b>
Adresa:	Radíkov 48 753 01 Hranice
IČ:	004943376
DIČ:	CZ004943376
Bank. spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupena:	Lubomír Foltýnek starosta obce
Tel:	+420 581 613 760, +420 602 514 341
ID datové schránky:	mv4bm2y
Email:	<a href="mailto:starosta@obecradikov.cz">starosta@obecradikov.cz</a>

(dále jen „**provozovatel**“)

a

Název / jméno

Adresa majitele:

Doručovací adresa:  
Telefonní kontakt:  
E-mail:

(dále jen „**odběratel**“)

### 2. Připojená stavba nebo pozemek / Odběrné místo

Číslo odběru: .....

Adresa odběrného místa: .....

Parcelní číslo: ....., Katastrální území: .....

Účel užití:  Domácnosti  Ostatní

Počet trvale připojených osob na kanalizaci pro veřejnou potřebu dle sdělení odběratele: .....

Počet zaměstnanců provozovny v nemovitosti, která je připojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu:.....

Vlastník stavby nebo pozemku připojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu je uveden v „Elektronickém výstupu z Katastru nemovitostí“.

Vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu je Obec Radíkov, Radíkov 48, 753 01 Hranice, IČ: 004943376.

Vlastník kanalizační přípojky, je-li odlišný od vlastníka připojené stavby nebo pozemku:

.....

### 3. Předmět smlouvy

Provozovatel se zavazuje za podmínek této smlouvy odběrateli odvádět odpadní vody kanalizací pro veřejnou potřebu.

Odběratel se zavazuje za toto poskytnuté plnění zaplatit provozovateli za podmínek této smlouvy stočné (dále jen stočné“).

### 4. Množství odváděné odpadní vody

#### 4.1 Odvádění odpadních vod: *kanalizační přípojkou\**

**limit odváděné vody:** je určen profilem přípojky

- dle potřeb odběratele
- v množství maximálně: ..... m<sup>3</sup>/rok (**určí provozovatel**)
- maximální průtok: ..... l/s (**určí provozovatel**)

#### 4.2 Způsob napojení kanalizační přípojky na kanalizaci\*

- přímé napojení na kanalizaci

#### 4.3 Zdroje odváděných odpadních vod\*

- odběratel vypouští do kanalizace vodu dodanou vodovodem
- odběratel vypouští do kanalizace vodu z jiných zdrojů než vodovodu:  
zdroj:.....  
měřený: .....

#### 4.4 Způsob zjišťování množství odváděných odpadních vod\*

- dle množství vody dodané do nemovitosti vodovodem (dle údajů vodoměru)
- měřícím zařízením odběratele umístěným: .....
- výpočtem dle směrných čísel roční spotřeby vody: - výpočet je uveden v příloze č. 3 této smlouvy

#### 4.5 Limity znečištění\*

Smluvní strany sjednávají odlišně od přílohy č.1 – Všeobecné požadavky na složení odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu níže uvedené limity znečištění:

.....

## 5. Způsob fakturace a plateb

### 5.1 Platby stočného se uskutečňují \*

vyúčtovací fakturou

- zasílanou prostřednictvím společnosti zajišťující poštovní služby
- zasílanou elektronicky ve formátu.pdf na e-mailovou adresu uvedenou v článku 1 této smlouvy, s čímž odběratel v souladu s § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů souhlasí

Způsob úhrady faktury:.....

Způsob vrácení přeplatků:.....

### 5.2 Zúčtovacím obdobím je odečítací období, zpravidla jednou za rok.

### 5.3 V průběhu doby plnění může dodavatel u stočného fakturovat též množství jiných vod z nemovitostí odtékajících k datu odečtu vodoměru.

### 5.4 Splatnost faktury je 21 od jejího vystavení. Za každý den prodlení je odběratel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky, je-li odběratel podnikatelem. Nepodnikatelé jsou povinni platit úroky z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

### 5.5 Platby jsou poukazovány dodavateli na účet uvedený na faktuře – daňovém dokladu nebo jsou prováděny v hotovosti do poklady dodavatele v sídle dodavatele na obecním úřadě, Radíkov 48, 753 01 Hranice.

### 5.6 Cyklické odečty se stanoví v rozmezí 14-ti dnů po ukončení roku.

### 5.7 Provozovatel může požadovat zálohové platby za vodné a stočné.

### 5.8 Provozovatel neodpovídá za škodu a ušlý zisk vzniklé nesprávným označením platby nebo nedoručením platby pověřenou osobou.

## 6. Doba plnění

Tato smlouva je uzavřena \*

- na dobu neurčitou s účinností od .....
- na dobu určitou s účinností od .....

\* **prosím označte správnou variantu, případně další údaj doplňte**

## 7. Limity znečištění odpadních vod

### 7.1 Kvalita odpadních vod vypouštěných do kanalizace musí odpovídat platným obecně závazným právním předpisům a platnému Kanalizačnímu řádu kanalizace pro veřejnou potřebu provozovatele (dále jen „kanalizační řád“), zejména pokud jde o dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění, jejíž limity jsou stanoveny v kanalizačním řádu, popř. v příloze č. 1 této smlouvy.

### 7.2 Odběratel uhradí provozovateli jednoznačně prokázané zvýšené náklady vynaložené na opatření vyvolaná překročením dohodnuté, nebo kanalizačním řádem stanovené koncentrační a bilanční hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod, nebo vypouštěním látek, které nejsou odpadními vodami nebo jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno, jakož i na opatření potřebná ke

zjištění těchto skutečností. Tím není dotčeno právo provozovatele na náhradu škody, vzniklé mu zvýšením úplat za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, uložení pokuty za nedovolené vypouštění vod nebo z jiného důvodu, v důsledku výše uvedeného nedovoleného jednání odběratele.

## 8. Dodací podmínky

### Společná ustanovení

- 8.1 Právo na odvádění odpadních vod vzniká uzavřením písemné smlouvy na odvádění odpadních vod, kolaudací přípojky s výjimkou zvláštních povolení (stavební přípojka atd.) a uhrazením závazků provozovateli souvisejících s jejich zřízením. Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace.
- 8.2 Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v limitech znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a v této smlouvě. Odběratel je povinen dodržet ostatní povinnosti stanovené v kanalizačním řádu.
- 8.3 Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřicím zařízením, jestliže to stanoví kanalizační řád. Umístění a typ měřicího zařízení smluvní strany určily v článku 4.4 této smlouvy. Měřicí zařízení podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů a toto ověřování zajišťuje na své náklady odběratel. Provozovatel je oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měřicího zařízení a odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k tomuto měřicímu zařízení.
- 8.4 Četnost odečtů činí zpravidla 1 krát za rok. Období odečtu, četnost odečtu a konkrétní dobu jejich provedení stanovuje jednostranně provozovatel.
- 8.5 Pokud není zařízení na měření množství odváděných odpadních vod v době odečtu přístupné, je provozovatel oprávněn vyúčtovat (vyfakturovat) množství odvedených odpadních vod odhadnuté z průměrného množství odvedené odpadní vody za minulé období, popř.- jiným způsobem dle právního předpisu.
- 8.6 Má-li provozovatel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na měřicím zařízení odpadních vod, má právo požádat o jeho přezkoušení. Odběratel je povinen na základě písemné žádosti provozovatele do 30 dnů od doručení žádosti zajistit přezkoušení měřicího zařízení u autorizované zkušebny. Výsledek přezkoušení oznámí písemně odběratel neprodleně provozovateli. Žádost o přezkoušení neodkládá povinnost úhrady vyúčtování stočného.
- 8.7 Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m<sup>3</sup> za kalendářní rok, může odběratel provozovatele požádat o snížení objemu odkanalizované vody prostřednictvím žádosti. Písemná žádost o vyúčtování sníženého objemu odváděné odpadní vody může být dále dodavatelem podána za těchto podmínek:
- odběratel osadí na vlastní náklady za hlavní měřicí zařízení (fakturační vodoměr) kalibrované podružné měřicí zařízení (podružný vodoměr) cejchovaný výrobcem,
  - za podružným měřicím zařízením smí být vodovodní vedení prokazující spotřebu vody bez následného vypuštění do veřejné kanalizace (tj. např. vývod pro hadici, rozvod vody pro chovatelské potřeby atp.),
  - odběratel ohlásí písemně dodavateli existenci podružného měřicího zařízení (podružného vodoměru),
  - dodavatel podružné měřicí zařízení a důvod jeho užití zkontroluje, zaeviduje a zaplombuje,
  - podružné měřicí zařízení (podružný vodoměr) nesmí být starší 6 let.
- Podružný vodoměr před uplynutím doby 6 let musí být znovu ověřen v autorizované zkušebně, která po kontrole vodoměru označí nové datum ověření na plombě vodoměru. Náklady na ověření podružného vodoměru hradí vlastník vodoměru.
- 8.8 Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění

na vodoměru. Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možno zjistit množství vypouštěné odpadní vody měřením nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem ověřeným provozovatelem.

8.9 V případě, že bude kanalizace ukončena centrální čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod. Nedodržení této povinnosti je klasifikováno jako závada na přípojce.

### **Práva a povinnosti odběratele**

8.10 Odběratel je povinen do patnácti dnů hlásit všechny technické, účetní, daňové, evidenční, majetkové a právní změny v souvislosti se smlouvou.

8.11 Odběratel je povinen dbát právních předpisů a technických norem vydaných k zajištění správné funkce vnitřní kanalizace a řídit se při zajišťování funkce vnitřní kanalizace pokyny provozovatele. Provozovatel má právo provést prohlídku a kontrolu odběrného místa, není-li v rozporu s právními předpisy (technickými normami). V případě, že technický stav odběratelova zařízení neodpovídá právním předpisům (technickým normám), zejména když může způsobit vniknutí vody z jiného zdroje do zařízení provozovatele, ohrozit zdraví, bezpečnost osob nebo majetek, je povinen odběratel tyto závady odstranit.

8.12 Odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k přípojce, měřidlu a všem jeho komponentům, chránit je před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli jejich závady. Pokud přípojka prochází před připojením kanalizaci přes pozemek, stavbu nebo přípojku jiného vlastníka (s výjimkou pozemků tvořících veřejné prostranství), je odběratel povinen v těchto případech zajistit provozovateli přístup k přípojce.

8.13 Pokud není uvedeno jinak, odběratel může vypouštět odpadní vody do kanalizace pouze pro potřebu připojené nemovitosti a v souladu se smlouvou. Odběratel není oprávněn odpadní vody kanalizačním zařízením dalším konečným spotřebitelům.

### **Práva a povinnosti provozovatele**

8.14 Provozovatel je oprávněn údaje uvedené odběratelem ve smlouvě přezkoumat, a to i na místě samém v předem stanoveném termínu, a má právo požadovat změnu smlouvy v souladu se zjištěnými skutečnostmi.

8.15 Provozovatel je povinen ze svých prostředků provádět opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství.

8.16 Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii kanalizace, kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.

8.17 Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušit nebo omezení,

- a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
- b) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
- c) neumožní-li odběratel provozovateli, po jeho opakované písemné výzvě, přístup k přípojce nebo zařízení vnitřní kanalizace,
- d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky,
- e) neodstraní-li odběratel závady na kanalizační přípojce nebo na vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
- f) při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod,

- g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady stočného po dobu delší než 30 dnů.

- 8.18 Přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 8.17 této smlouvy je provozovatel povinen oznámit odběrateli v případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod
- podle písm. b) až g) alespoň 3 dny předem,
  - podle písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.
- 8.19 V případě přerušení nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 8.16 a 8.17 písm. a) této smlouvy je provozovatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.
- 8.20 Provozovatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 8.16 a 8.17 písm. a) této smlouvy a bezodkladně odvádění odpadních vod obnovit. V případě, že k přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod došlo podle odstavce 8.17 písmen b) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel.

### **Neoprávněné vypouštění odpadních vod**

- 8.21 Neoprávněným je vypouštění odpadních vod do kanalizace
- a) bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní,
  - b) v rozporu s podmínkami stanovenými pro odběratele kanalizačním řádem, nebo
  - c) přes měřicí zařízení neschválené provozovatelem, nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku jednání odběratele množství vypouštěných odpadních vod nezaznamenává, nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné.

### **Reklamáce**

- 8.22 Reklamáce jakosti a množství odvádění odpadních vod v dohodnutém rozsahu, stanoveným způsobem a množství, se řídí „Reklamačním řádem“, který je k dispozici na Obecním úřadě a je zveřejněn na webových stránkách provozovatele.

## **9. Stanovení ceny pro stočné a způsob jejího vyhlášení**

- 9.1 Cena pro stočné je cenou věcně usměřňovanou dle § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Seznam věcně usměřňovaných cen je každoročně zveřejňován v Cenovém věstníku ministerstva financí. Provozovatel je povinen při stanovení ceny pro stočné vycházet z obecně závazných platných cenových předpisů.
- 9.2 Cena pro stočné je stanovena zpravidla na období jednoho roku a její výše je uvedena v platném ceníku provozovatele, který je k dispozici na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce. Na žádost odběratele bude platný ceník včetně výpočtu ceny pro stočné předložen.
- 9.3 Provozovatel je povinen každou změnu ceny pro stočné vhodným způsobem zveřejnit.
- 9.4 Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace.
- 9.5 Provozovatel je povinen nejpozději do 30. dubna kalendářního roku způsobem uvedeným v prováděcím právním předpisu zveřejnit porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné a dosažené skutečnosti v předchozím kalendářním roce.

## **10. Sankce**

- 10.1 Odběratel zaplatí provozovateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč jestliže:
- neumožní oprávněnému pracovníkovi provozovatele přístup k měřicímu zařízení, prověření jeho stavu a řádný odečet,
  - neumožní oprávněnému pracovníkovi provozovatele přístup ke kontrolnímu profilu směrodatnému pro kontrolu kvality vypouštěných odpadních vod a odběr jejich vzorku,
  - neprodleně neodstraní překážky, které znemožňují odečítání měřících zařízení, zejména neprovede opatření proti zaplavování prostoru, v němž je měřící zařízení umístěno.
- 10.2 Odběratel zaplatí provozovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč jestliže:
- neoprávněně manipuluje se zařízením provozovatele nebo vlastníka sítě, kterou provozovatel provozuje.
- 10.3 Provozovatel zaplatí odběrateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč jestliže:
- neoznámí přerušení nebo odvádění odpadních vod podle bodu 8.19 písm. b) až g) ve stanovené lhůtě.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, a pro zamezení jakýchkoliv nejasností smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, na které se smluvní pokuta vztahuje.
- 10.5 Pro případ prodlení s úhradou plateb podle tohoto článku této smlouvy má provozovatel právo požadovat od odběratele roční úrok z prodlení ve výši stanovené platným právním předpisem.

## 11. Změny a ukončení smluvního vztahu

- 11.1 Pokud odběratel hodlá ukončit smlouvu, zejména v důsledku převodu nemovitosti na nového vlastníka, přičemž odvádění odpadních vod má pokračovat i nadále, je povinen se spolu s novým vlastníkem nemovitosti dostavit k provozovateli za účelem ukončení této smlouvy a uzavření smlouvy s novým odběratelem. Odběratel přitom předloží konečný stav měřícího zařízení k datu změny odběratele, jakož i doklady prokazující změnu v osobě vlastníka nemovitosti.
- 11.2 Ukončení odvádění odpadních vod ohlásí odběratel provozovateli písemně nejméně patnáct dní předem a umožní provozovateli v tomto termínu přístup k měřicímu zařízení a šachtě přípojky. Ukončení odvádění odpadních vod provede provozovatel na náklady odběratele. Smluvní vztah trvá až do ukončení smlouvy nebo převedení odběru na jiného odběratele.
- 11.3 Zrušení přípojky (pokud je to technicky možné) schvaluje a provádí provozovatel na žádost a náklady odběratele. Ukončení smlouvy nebo převod odvádění odpadních vod na jiného odběratele se zpětnou platností lze provést jen s písemným souhlasem provozovatele.
- 11.4 Platnost smlouvy uzavřené na dobu určitou skončí uplynutím sjednané doby. Před uplynutím sjednané doby lze smlouvu ukončit ze strany provozovatele z důvodů uvedených v bodu 8.19 písm. b) a d) až g) písemnou výpovědí. Odběratel je oprávněn vypovědět smlouvu bez udání důvodu. Pro oba případy se sjednává výpovědní lhůta v délce 1 měsíce, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
- 11.5 Platnost smlouvy uzavřené na dobu neurčitou skončí dohodou smluvních stran nebo výpovědí po uplynutí výpovědní lhůty. Ze strany provozovatele vodovodu lze smlouvu ukončit písemnou výpovědí pouze z důvodů uvedených v bodu 8.24 písm. b) a d) až g). Odběratel je oprávněn vypovědět smlouvu bez udání důvodu. Pro oba případy lze závazek zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem.
- 11.6 Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou formou. Smluvní strany nechtějí být vázány změnou či zrušením smlouvy, nebude-li písemná forma smluvními stranami dodržena. Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit výši zálohových plateb při ročním vyúčtování záloh

uvedením ve faktuře. Odběratel je oprávněn jednostranně změnit výši zálohových plateb na základě telefonátu či e-mailové zprávy zaslané na provozovatele.

## 12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také „GDPR“) provozovatel informuje odběratele o tom, že shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje, které se o odběrateli dozvěděl v souvislosti s uzavřením této smlouvy a jejím plněním. Veškeré podrobné informace o zpracování, shromažďování a uchovávání osobních údajů odběratele jsou uloženy u provozovatele.
- 12.2 Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou výslovně upravena v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, vše v platném znění.
- 12.3 V případě změny platných právních předpisů se budou právní vztahy vyplývající ze smluvního vztahu mezi odběratelem a provozovatelem řídit obdobnými ustanoveními nové právní úpravy. V případě změny zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, která stanoví povinnost upravit vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy odlišně od dosavadní právní úpravy, zavazuje se provozovatel a odběratel bez zbytečného odkladu upravit vzájemná práva a povinnosti tak, aby odpovídala této nové právní úpravě, a bude-li to zákonem stanoveno, i uzavřením nové smlouvy.
- 12.4 Smlouva je vypracována ve 2 stejnopisech s platností originálu; odběratel obdrží jedno vyhotovení, druhé vyhotovení obdrží provozovatel.
- 12.5 Veškeré písemnosti související s plněním této smlouvy jsou provozovatelem zasílány na poslední ve smlouvě uvedenou zasilací adresu odběratele. Za doručenou se má i zásilka zaslaná odběrateli na výše uvedenou adresu a nevyzvednutá adresátem v úložní době s účinky doručení uplynutím posledního dne úložní doby podle předpisů o provozování poštovních služeb. Za doručenou se nepovažuje zásilka, pokud se odběratel nemohl z omluvitelného důvodu s touto zásilkou seznámit a o této skutečnosti písemně informoval provozovatele nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se s doručovanou zásilkou seznámil nebo mohl seznámit. Odběratel prohlašuje, že byl seznámen s možností změny zasilací adresy, a to i opakovaně, v průběhu trvání této smlouvy.
- 12.6 Smluvní strany vylučují přijetí návrhu této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou měnící návrh této smlouvy ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 12.7 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy není odběratel bez předchozího písemného souhlasu provozovatele oprávněn postoupit jiné osobě. Závazky z této smlouvy přecházejí na právního nástupce provozovatele.
- 12.8 Uzavřením této smlouvy se ruší veškeré smlouvy, na základě kterých bylo dosud uskutečňováno odvádění odpadních vod pro dané odběrné místo.
- 12.9 Odběratel prohlašuje, že byl při uzavírání této smlouvy s jednotlivými jejími ujednáními provozovatelem v dostatečném časovém prostoru seznámen a smluvním ujednáním porozuměl.
- 12.10 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož ji podepisují.
- 12.11 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení):



a)           Znění smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Radíkov svým usnesením ..... ze dne .....

**Přílohy:**

Příloha č. 1: Všeobecné požadavky na složení odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu

Příloha č. 2: Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

Příloha č. 3: Výpočet dle směrných čísel roční spotřeby vody

V Radíkově dne: .....

V Radíkově dne: .....

Provozovatel:

Odběratel:

**VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA SLOŽENÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO  
KANALIZACE PRO VEŘEJNOU UKONČENÉ ČISTÍRNOU ODPADNÍCH VOD**

koncentrační limity (z kontrolního dvouhodinového směsného vzorku - mg/l)

Ukazatel	symbol	Max. koncentrační limity ( z kontrolního dvouhodinového směsného vzorku - mg/l )
Reakce vody	pH	6 – 9
Teplota	°C	40
Biochemická spotřeba kyslíku	BSK5	400
Chemická spotřeba kyslíku	CHSKcr	800
Nerozpuštěné látky sušené	NL 105 °C	300
Rozpuštěné látky sušené	RL 105 °C	1 200
Rozpuštěné anorganické soli	RAS 550 °C	1 000
Extrahovatelné látky celkový fosfor	EL Pc	50 10
Nepolární extrahovatelné látky	NEL	5
Uhlovodíky C <sub>10</sub> –C <sub>40</sub>	C <sub>10</sub> –C <sub>40</sub>	5
Tenzidy aniontové	MBAS	10
Fenoly	FN	10
Chloridy	Cl	200
Rtuť	Hg	0,005
Měď	Cu	0,2
Nikl	Ni	0,1
Chrom celkový	Cr	0,1
Chrom VI.	Cr <sup>VI</sup>	0,05
Olovo	Pb	0,1
Arsen	Ps	0,2
Kadmium	Cd	0,05
Zinek	Zn	0,5
Vanad	Se	0,1
Selen	Va	0,01
Stříbro	Ag	0,1
Kobalt	Co	0,01
Kyanidy celkové	CN <sup>-</sup> celk.	0,2
Kyanidy toxické	CN <sup>-</sup> tox.	0,1
Železo celkové	Fe	5
Mangan celkový	Mn	0,5
Polycyklické aromatické uhlovodíky	PAU	0,001
Adsorb. organicky vázané halogeny	AOX	0,05
Sírany	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	400
Amoniakální dusík	N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	40
Anorganický dusík	N <sub>anorg.</sub>	55
Celkový dusík	N <sub>celk.</sub>	50
Salmonella sp.		Negativní nález

**Poznámka k tabulce:**

Limity ukazatelů znečištění pro odpadní vody vypouštěné do kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou závazné pro všechny producenty odpadních vod (OV) napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Individuální limity ukazatelů znečištění nejsou stanoveny

**SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI:**1) Zvlášť nebezpečné látky

- a) organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou ve vodním prostředí takové sloučeniny tvořit b) organofosforové sloučeniny
- c) organocínové sloučeniny
- d) látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti e) rtuť a její sloučeniny
- f) kadmium a jeho sloučeniny
- g) persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu
- h) persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a mohou tak ovlivnit jakéhokoliv užívání vod

*Odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné látky lze do kanalizace pro veřejnou potřebu vypouštět jen s povolením vodoprávního úřadu.*

2) Nebezpečné látky

- a) metaloidy, kovy a jejich sloučeniny (např.: zinek, selen, cín, vanad, měď, arzen, baryum, kobalt, nikl, antimon, beryllium, thalium, chrom, molybden, bor, telur, olovo, titan, uran nebo stříbro)
- b) biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek
- c) látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu pocházející z vodního prostředí a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách
- d) toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách
- e) elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu
- f) nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu g) fluoridy
- h) látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany i) kyanidy
- j) sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod

3) Ostatní nespecifikované látky

- a) radioaktivní, infekční a jiné látky ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhy stokové sítě, popřípadě obyvatelstva nebo látky způsobující nadměrný zápach
- b) látky narušující materiál stokové sítě nebo technologii čistírny odpadních vod
- c) látky způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě nebo ohrožující provoz čistírny odpadních vod
- d) hořlavé a výbušné látky, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi (barvy, rozpouštědla, ředidla)
- e) látky jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky
- f) trvale měnící barevný vzhled vyčištěné odpadní vody
- g) pesticidy, jedy, omamné látky a žiraviny (koncentrované čisticí prostředky, odlakovače apod.)

- h) soli, použité v údobí zimní údržby komunikací, v množství přesahujícím 300 mg v jednom litru vody
- i) pevné odpady, včetně vodní suspenze z domovních drtičů odpadů (odběratelé nesmějí na vnitřní kanalizaci osazovat kuchyňské drtiče odpadů)
- j) pevné předměty (zejména hadry, plasty, láhve, různé obaly, plechovky, provazy, hygienické pomůcky apod.)
- k) koncentrované jedlé oleje nebo tuky (zejména fritovací oleje apod.)
- l) látky, které jsou produkty z rostlinné a živočišné výroby (silážní šťávy, statkové hnojiva, komposty)
- m) provozovatelem neschválené přípravky pro chemické nebo enzymatické čištění potrubí a lapačů tuků

**Veškeré tyto látky nejsou odpadními vodami a jejich vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno.**

**SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY dle vyhl. 428/2001****I. BYTOVÝ FOND****Byty,**

1. na jednu osobu bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok 15 m<sup>3</sup>
2. na jednu osobu bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) za rok 25 m<sup>3</sup>
3. na jednu osobu bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok 35 m<sup>3</sup>

**Rodinné domy.**

Na jednu osobu bytu v rodinném domu (max. 3 byty - 3 rodiny) se **připočítává 1 m<sup>3</sup>**

**Rekreační chaty (chalupy).**

Na jednu osobu rekreační chaty (chalupy) se spotřeba vypočte jako u položek č. 1, 2, 3 i s **připočtením 1 m<sup>3</sup>** jako u rodinného domu, vše s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku využívána. Tento výpočet se v případě, že odběr pitné vody není měřen vodoměrem, uvede do smlouvy podle § 8 odst. 6 zákona.

**V případech vlastního zdroje pitné vody (studna apod.) se množství odpadních vod stanovuje podle směrných čísel.**

**II. VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY**

**a)** je uvedena základní potřeba vody - ostatní potřeba vody (zahradka, mytí aut apod.) se připočítá podle dalšího vybavení budov, které je uvedené samostatně se směrnými čísly;

**b)** v případě stravování pro konkrétní situaci se připočítají směrná čísla uvedená podle položek č. 18, 19 a 20;

**c)** ve veřejných budovách, kde jsou byty, se připočte roční směrné číslo podle vybavení bytu.

**kancelářské budovy**

(bez stravování)

		na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů za rok
4.	WC, umyvadla	8 m <sup>3</sup>
5.	WC, umyvadla a tekoucí teplá voda	14 m <sup>3</sup>
6.	WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování	18 m <sup>3</sup>

**školy**

(bez stravování)

		na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů za rok
7.	WC, umyvadla	3 m <sup>3</sup>
8.	WC a tekoucí teplá voda	5 m <sup>3</sup>

**mateřské školy a jesle s celodenním provozem**

(bez stravování)

		na jednu osobu (učitele, pracovníka, dítě) při průměru 200 pracovních dnů za rok
9.	WC, umyvadla a tekoucí teplá voda	8 m <sup>3</sup>
10.	WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování	16 m <sup>3</sup>

**III. HOTELY. UBYTOVNY. INTERNÁTY**

(směrná čísla pouze pro ubytování)

		na jedno lůžko za rok
hotely a penziony		
11.	většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou	45 m <sup>3</sup>
12.	většina pokojů je bez koupelny (sprch), WC na chodbě	23 m <sup>3</sup>

13.	restaurace v hotelu, penzionu podle položek č. 18, 19 a 20 +39,40 a 41+42 a 43.	
14.	pro doplňující vybavení hotelů se přičítá:	
	denní připouštění bazénu	10 m <sup>3</sup>
	sauna, welnes	10 m <sup>3</sup>
V případě vlastní prádelny se použije směrné číslo pro prádelny.		
internáty, učňovské domovy, studentské koleje, ubytovny		
15.	většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou	25 m <sup>3</sup>
16.	v budovách, kde jsou koupelny (sprchy), WC na chodbě	15 m <sup>3</sup>
17.	stravování podle položek č. 18, 19, 20, 39, 40 a 41.	
stravování - kuchyně, jídelna (bezobslužné)		
na 1 strážníka a 1 pracovníka na jednu směnu za rok		
18.	dovoz jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla	3 m <sup>3</sup>
19.	vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla	8 m <sup>3</sup>
20.	bufet, občerstvení	1 m <sup>3</sup>

#### IV. ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Vybavení: WC, umyvadla a tekoucí teplá voda

		na 1 pracovníka v denním průměru za rok
zdravotnická střediska, ambulatoria, ordinace		
21.	na jednoho pracovníka	18 m <sup>3</sup>
lékárny, hygienicko-epidemiologické stanice		
22.	na jednoho pracovníka	18 m <sup>3</sup>
zubní střediska s celoročním provozem, ordinace		
23.	na jednoho pracovníka	20 m <sup>3</sup>
ošetřovaná osoba		
24.	na 1 vyšetřovanou osobu v denním průměru za rok	2 m <sup>3</sup>
rehabilitace, rehabilitační bazén, sauna		
25.	na jednotlivá rehabilitační zařízení se určí potřeba množství podle příslušné normy pro provoz využívaného zařízení	
26.	na jednoho pracovníka	18 m <sup>3</sup>
	na jedno lůžko za rok	
nemocnice (včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení)		
27.	na jedno lůžko	50 m <sup>3</sup>
léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců (včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení)		
28.	na jedno lůžko	45 m <sup>3</sup>

#### VI. RESTAURACE, VINÁRNY

(vybavení WC, umyvadla, tekoucí teplá voda)

Restaurace, vinárny, kavárny		
	na jednoho pracovníka v jedné směně (365 dnů) za rok (zahrnuje i zákazníky bez mytí skla)	
39.	pouze výčep	50 m <sup>3</sup>
40.	výčep, podávání studených jídel	60 m <sup>3</sup>
41.	výčep, podávání studených jídel a teplých jídel	80 m <sup>3</sup>
Vybavení na mytí skla: (připočítává se k položkám č. 39, 40 a 41)		
42.	výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min. za jednu směnu	450 m <sup>3</sup>
43.	mytí skla bez trvalého průtoku nebo myčka skla za jednu směnu	60 m <sup>3</sup>

**VII. PROVOZOVNY**

	na jednoho pracovníka v jedné směně za rok	
	provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě	
44.	WC, umyvadla a tekoucí teplá voda	18 m <sup>3</sup>
45.	WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování	26 m <sup>3</sup>
46.	WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování v provozovnách s nečistým provozem nebo potřebou vyšší hygieny	30 m <sup>3</sup>
	holičství a kadeřnictví	
	na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok (zahrnuje i zákazníky)	
47.	v pánské a dámské provozovně WC, umyvadla s tekoucí teplou vodou	50 m <sup>3</sup>
	samostatné prádelny (zakázkové)	
48.	na 1 q vypraného prádla (tzv. technická voda)	1 m <sup>3</sup>
49.	na jednoho zaměstnance v jedné směně podle položek č. 44, 45 a 46	

**VIII. PRODEJNY**

	prodejny s čistým provozem, včetně obchodních domů, supermarketů	
	na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok	
50.	WC, umyvadla a tekoucí teplá voda	18 m <sup>3</sup>
	prodejna ryb, drůbeže a zvěřiny	
	na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok	
51.	WC, umyvadla a tekoucí teplá voda	20 m <sup>3</sup>
52.	na 100 kg prodaných živých ryb (připočítává se k položce č. 51)	34 m <sup>3</sup>
	na 100 kg živých ryb	
53.	prodej ryb v sádce na volném prostranství na 100 kg prodaných živých ryb	6 m <sup>3</sup>
	potravinářské výroby místního významu (např. řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva apod., WC, umyvadla)	
	na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok	
54.	WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování	26 m <sup>3</sup>
	Poznámka: spotřeba vody k výrobě se vypočte podle technologie výroby a vybavení prodejny.	

Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé a jsem si vědom (a) následků nesprávných sdělení

Adresa odběrného místa:.....

V Radíkově dne:.....

Odběratel